Auch in Zukunft:
Immer gut versorgt in Forchheim.

STADTWERKE FORCHHEIM

# LEITFADEN - EINBAU

## Mehrsparten-Hauseinführung

Nach dem Einbau muss die Mehrsparteneinführung **vor dem Verfüllen** durch die Stadtwerke Forchheim eingemessen werden.

Bitte kontaktieren Sie unseren Vermesser unter der
**0151 42220761**

**Wenn Sie es versäumen, die Mehrsparteneinführung und die dazugehörigen Leerrohre einmessen zu lassen, müssen diese durch Ihre Baufirma / selbstständig wieder freigelegt werden.**

**Die Kosten trägt der Verursacher (Bauherr / Baufirma).**

SEIT 1889
HEIMAT.ENERGIE

# DIE MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG MIT KELLER




**Die Überdeckung muss mindestens 1,5 m sein!**

# DIE MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG MIT KELLER

## TRASSENQUERSCHNITT FÜR NETZANSCHLÜSSE

Strom, Erdgas, Wasser, Datenübertragung




**Für alle Gewerke gilt:**

- über den Leitungen 10-30 cm
- unter den Leitungen 10 cm Sand
- neben den Leitungen 10 cm Sand
- Trassenwarnband, je Sparte 30 cm unter der Oberkante des Geländes

# DIE MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG MIT KELLER

**Wanddurchführung**
Installationsbeispiel 1




Installationsbeispiel 2






# DIE MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG OHNE KELLER






**Der Biegeradius muss mindestens 1,5 m sein!**

# DIE MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG OHNE KELLER






# DIE MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG OHNE KELLER




**Kein Fenster über der Hauseinführung!**